1851	Luogo.	O. — C. AR.	O. — C. Decl.	
Giugno 3	Padova	+ 4″1	— 6″8	
4	———	— 0,8	+ 6,8	
5	———	+ 2,3	— 4,2	
7	———	+ 2,8	+14,6	Equat.
9	———	— 0,1	+ 0,3	
12	———	+ 2,6	+ 1,5	
13	———	+ 2,4	+ 7,7	
14	———	— 1,6	— 5,5	
16	———	+ 7,0	— 4,9	
Giugno 17	Padova	— 1″0	— 3″8	
18	———	+ 1,1	— 7,5	
19	———	— 0,5	— 5,4	
21	———	+ 1,3	— 4,4	
26	———	— 2,0	— 0,5	
28	———	— 2,0	— 1,0	
29	———	+ 0,3	+ 0,2	
Luglio 4	———	+ 2,3	+12,8	

Virgilio Trettenero.

Elemente des von Herrn *Brorsen* am 1sten August 1851 entdeckten Cometen,

von Herrn *George Rümker.*

Herr *Rümker* hat aus der Senftenberger Beobachtung Aug. 1 und den Berliner Beobachtungen Aug. 4 und 6 folgende Elemente berechnet:

T 1851 August 26,2165 m. Berl. Zt.
π 309° 51′ 7″
Ω 225 1 1 } Sch. Aequin. Aug. 4.
i 40 9 24
log. q 9,999860
direct.

Für die mittlere Beobachtung ist: R. — B. in Länge = —15″
in Breite = — 5″

Planeten-Circular.

Gestern Abend gegen 7 Uhr erhielt ich von Herrn *de Gasparis* einen Brief, datirt Neapel Aug. 4. 1851, worin er mir die folgenden Beobachtungen eines von ihm am 29sten Juli entdeckten neuen Planeten mittheilt, dessen Helligkeit er die eines schönen Sterns 9. Grösse nennt.

		M. Zt. Neapel.	Sch. AR.	Sch. Decl.
1851 Juli	29	11h 44m 53s7	18h 15m 59s94	—26° 3′ 54″0
	30	10 17 59,9	18 15 22,17	—25 59 49,1
	31	10 52 57,0	18 14 41,26	—25 55 1,8
Aug.	2	11 17 37,9	18 13 26,89	—25 46 26,1
	3	9 31 4,2	18 12 53,98	—25 41 57,4

Altona 1851. Aug. 13.

A. C. Peiersen.

Altona 1851. August 22.


Longitude 0°
S
Longitude 90°
S
Longitude 180°
S
Longitude 270°
S